





TOYOTA YARIS ГІБРИД



| Технічні характеристики | |
|--|--|
| Модель | 1.5 Hybrid |
| Трансмісія | e-CVT |
| Двигун | |
| Код двигуна | M15A-FXE |
| Тип | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Робочий об'єм (см³) | 1 490 |
| Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 |
| Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 68 (92) / 5 500 |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 120 / 3 600 - 4 800 |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 |
| Гібридна система | |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹ | 85 (116) |
| Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 59 (80) |
| Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 141 |
| Трансмісія | |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
| Тип приводу | передній |
| Динамічні показники | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 175 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 |
| Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) | |
| Міський цикл (л/100 км) | 2,7 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 3,5 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 3,1 |
| Викиди CO ₂ | |
| Міський цикл (л/100 км) | 62 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 79 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 71 |
| Кермове управління | |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 4,9 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,2 |
| Гальмівна система | |
| Передні гальма | дискові, вентильовані |
| Задні гальма | дискові |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |
| Підвіска | |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | напівзалежна з торсіонною балкою |
| Маси | |
| Споряджена маса (кг) | 1 235 - 1 255 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 1 615 |
| Габаритні розміри та об'єми | |
| Кліренс (мм) | 135 |
| Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями за методом VDA, (л) | 191 |
| Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями за методом VDA ² , (л) | 852 |
| Місткість паливного бака (л) | 36 |



Умовні позначення:

¹ — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї

² — завантаження до рівня стелі

| Комплектація | Live | Active | Elegant | Elegant+ | Style | Style+ |
|---|------|--------|---------|----------|-------|--------|
| 1.5 Hybrid, e-CVT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 Hybrid, e-CVT (з пакетними опціями) | — | ● | ● | — | ● | — |
| Екстер'єр | | | | | | |
| Чорна глянцева решітка радіатора | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Глянцеве обрамлення протитуманних фар | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Чорна глянцева нижня решітка з сріблястою хромованою декоративною вставкою | — | — | ● | ● | — | — |
| Чорна глянцева нижня решітка з темною хромованою декоративною вставкою | — | — | — | — | ● | ● |
| Сріблястий молдинг віконної лінії | — | — | ● | ● | — | — |
| Чорний глянцевий молдинг віконної лінії | — | — | — | — | ● | ● |
| Двокольорове фарбування кузова | — | — | — | — | ● | ● |
| Задній інтегрований спойлер | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Задній бампер з чорною глянцевою декоративною вставкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна «плавник акули» на даху | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Колісні диски: | | | | | | |
| 15" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 185/65R15 | ● | ● | — | — | — | — |
| 15" легкосплавні, шини 185/65R15 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Повнорозмірне сталеве запасне колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Освітлення та оглядовість | | | | | | |
| Освітлення | | | | | | |
| Галогенові прожекторні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями | ● | ● | — | — | — | — |
| Світлодіодні рефлекторні фари з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали | ● | ● | — | — | — | — |
| Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними світлодіодними габаритними вогнями | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Сенсор освітлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фари головного світла з функцією супровідного освітлення "Follow me home" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Галогенові протитуманні фари | — | ● | — | — | — | — |
| Світлодіодні протитуманні фари | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оглядовість | | | | | | |
| Електросклопідіймачі передніх вікон | ● | — | — | — | — | — |
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустичне вітрове скло | — | — | P | ● | P | ● |
| Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | — | — | — | — | ● | ● |
| Склоочисники з сенсором дощу | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Склоочисник заднього скла з омивачем | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обігрів заднього скла з автотаймером | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дзеркала заднього огляду: | | | | | | |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Інтер'єр | | | | | | |
| Оздоблення салону | | | | | | |
| Кермо оздоблене шкірою | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ручка селектора КПП оздоблена шкірою | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оздоблення сидінь тканиною | ● | ● | — | — | — | — |
| Спортивні сидіння з комбінованим оздобленням тканиною та синтетичною шкірою | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Стеля чорного кольору | — | — | — | — | ● | ● |
| Фонове освітлення простору для ніг водія і переднього пасажирів | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Фонове ілюмінація центральної консолі та ручок передніх дверей | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Текстильні килимки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | | | | | | |
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кнопка запуску двигуна | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Круїз-контроль | — | P | P | ● | P | ● |
| Передні та задні датчики паркування (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування | — | — | — | ● | — | ● |
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункціональне кермо: | | | | | | |
| підігрів | — | P | P | ● | P | ● |
| регулювання за висотою та глибиною | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння: | | | | | | |
| підігрів двоступеневий | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| механічне регулювання положення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| регулювання положення сидіння водія за висотою | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| регулювання положення сидіння пасажирів за висотою | — | — | ● | ● | ● | ● |

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «P» — пакетне опційне обладнання «—» — обладнання недоступне

| Комплектація | Live | Active | Elegant | Elegant+ | Style | Style+ |
|--|------|--------|---------|----------|-------|--------|
| поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | — | — | ● | ● | ● | ● |
| центральний підлокітник з відділенням для речей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| кишеня на спинці сидіння переднього пасажира | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 2-й ряд сидінь: | | | | | | |
| складувані спинки в пропорції 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кондиціонування | | | | | | |
| Клімат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Незалежне регулювання температури зон водій / передній пасажир | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Система іонізації повітря в салоні nano-e X | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Інформаційні пристрої | | | | | | |
| Аналоговий щиток приладів з вертикальним багатофункціональним кольоровим дисплеєм 4,2" | ● | ● | — | — | — | — |
| Цифровий щиток приладів з горизонтальним багатофункціональним кольоровим дисплеєм 4,2" | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Проекційний кольоровий дисплей на лобове скло | — | — | — | ● | — | ● |
| Мультимедійне обладнання | | | | | | |
| Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 7.0" та 4 динаміка | ● | — | — | — | — | — |
| Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0" та 6 динаміків | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підключення: | | | | | | |
| система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| порт для підключення USB-пристроїв | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Засоби активної безпеки | | | | | | |
| TRC - протибуксувальна система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC - система стабілізації автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC - система допомоги старту на підйоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSM - система моніторингу «сліпих» зон | — | — | — | ● | — | ● |
| RCTAB - система попередження про поперечний рух ззаду з функцією автоматичного гальмування | — | — | — | ● | — | ● |
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense | | | | | | |
| PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | — | P | P | ● | P | ● |
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | — | P | P | ● | P | ● |
| LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху | — | P | P | ● | P | ● |
| LTA - система допомоги утримання авто у смугі руху | — | P | P | ● | P | ● |
| ACC - адаптивний круїз-контроль | — | P | P | ● | P | ● |
| AHB - автоматичне дальнє світло | — | P | P | ● | P | ● |
| Система контролю та інформування про втомлення водія | — | P | P | ● | P | ● |
| Засоби пасивної безпеки | | | | | | |
| Подушки безпеки | | | | | | |
| фронтальні для водія та переднього пасажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| бокові для водія та переднього пасажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| центральна між водієм та переднім пасажиром | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| захисні шторки передні та задні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| вимикач подушки безпеки переднього пасажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ремені безпеки: | | | | | | |
| переднятяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлстової травми шиї | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Замок, що попереджує відкриття дитячих задніх дверей зсередини | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противігінні засоби | | | | | | |
| Електронний іммобілайзер двигуна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «P» — пакетне опційне обладнання «—» — обладнання недоступне

Аксессуары



Вставки молдингов дверей, сріблясті



Декоративна накладка дверей багажного відділення, чорна,
Вставки молдингов дверей, чорні



Декоративні накладки дзеркал, червоного кольору та
декоративна накладка переднього бампера, червоного кольору

Комплект декоративних наклейок переднього бампера
та бокових дверей, червоного кольору




Сталеві диски 15"



Легкосплавні диски 15"

Кольори кузова

Live/Active/Elegant/Elegant+



Style/Style+



Примітки:

¹ — окрім Elegant/Elegant+

² — тільки для Style/Style+



ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ ВІД TOYOTA*

*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті toyota.ua.

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 18.01.2023. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua